



# ECSTRATOS XT™ TØRRETUMBLERE

EN KOMPACT NYHED I LUKSUSKLASSEN

XT8, XT8C & XT8HP

nortec

# KUN DET **BEDSTE** TIL VORES KUNDER - SÅ ENKELT ER DET

Jeg er glad for at kunne præsentere Nortecs nye Stratos-serie - en serie af eksklusive og kompromisløse vaskerimaskiner, der føjer helt nye dimensioner til det professionelle vaskeri.

EC Stratos XT er derfor et fremragende valg for jer, der ikke bare ønsker markedets fremmeste teknologi og mest effektive vaskeriløsninger, men som også vægter et indbydende og moderne vaskeri.

Vi har leveret produkter til de danske vaskerier i mere end to generationer - altid med fokus på at skabe glade og tilfredse brugere. Med de nye Nortec EC Stratos XT tørretumblere, som du præsenteres for i denne brochure, har vi løftet niveauet endnu en tand til glæde for jer, der kræver det bedste af det bedste.

*Michael Sand*

**MICHAEL SAND**  
ADM. DIREKTØR OG INDEHAVER  
NORTEC A/S





NORTEC

# NÅR **VISION** BLIVER TIL VIRKELIGHED

Nortec EC Stratos XT tørretumblerne er udviklet i tæt samarbejde mellem Nortec, Sine Weis og Birgitte Smedegaard fra danske designduo, der er vores faste design-team – og endelig den schweiziske producent Schulthess, der i årtier har fremstillet brugervenlige maskiner i højeste kvalitet, forsynet med den nyeste teknologi.



Sine Wies & Birgitte Smedegaard fra designduo

## VELFUNDERENDE HELHED OG **SMUKKE** DETALJER

Målet med Nortecs designstrategi er at tilbyde integrerede helhedsløsninger tilpasset det enkelte vaskeri. Løsningerne er bearbejdet ned til mindste detalje og omfatter både produkter, grafik, skiltning og indretning.

Til sammen skaber det et enkelt og helstøbt udtryk i et moderne og elegant design udført i smukke, ægte materialer og kompromis kvalitet.



Stratos er skabt i et innovativt samarbejde mellem 3 parter

nortec

# ELEGANCE MED FULD EFFEKT

## SCHWEIZISK KVALITET I KOMPACT INDPAKNING

I den nye Stratos-serie har vores samarbejdspartner Schulthess forenet schweizisk præcision med 60 års erfaringer med produktion af vaskerimaskiner og tilsat markedets førende teknologi. Det unikke resultat er tårnhøj kvalitet og stor ydeevne i en lille indpakning.

EC Stratos XT er en eksklusiv tørretumbler fremstillet i et enkelt og elegant design. Selvom EC Stratos XT er utrolig kompakt, tilbyder den alle de faciliteter, man forventer af en professionel tørretumbler og en lang række nye funktioner, der gør maskinen til et attraktivt og fremtidssikret valg



KOMPACT  
KONSTRUKTION

EC Stratos XT fås som både kondens-, aftræks- og varmpumpe-tørretumbler. Tal gerne med vores konsulenter om, hvilken type tørretumbler, der skaber mest værdi for jer.

Stratos-serien omfatter både tørretumbler og vaskemaskine som kan stilles oven på hinanden i en vaskesøjle, så de optager mindst mulig gulvplads.

Swissmade 





EC Stratos XT tørretumbleren  
kan stilles i en vaskesøjle med  
EC Stratos XW fra samme serie.

nortec

nortec

— [ ] —

— Bomuld Ekstra tørt —

— Bomuld Skabstørt —

— Skånsom Skabstørt —

— [ ] —

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

⏻ ↶ < > START ⏸





# BRUGERVENLIG STYRING MED **SMART CONTROL**

## BETJENING TIL ALLE BRUGERTYPER

Der er naturligvis også tænkt på nem betjening af EC Stratos XT. Maskinen har Smart Control panel med et stort 4,3" farvedisplay, der sikrer et godt overblik og nem betjening for alle brugertyper.

Blandt de helt nye betjeningsfunktioner kan brugerne bl.a. vælge mellem 23 sprog med kun et enkelt tryk, så betjeningen let kan tilpasses den enkelte brugers ønske. Tørretumbleren er derfor også velegnet

steder, hvor der er en variation af brugere. Vi forprogrammerer displayet til den enkelte brugssituation, så det fremstår enkelt med kun de mest relevante programmer.

## NEM BETALING, RESERVATION OG ADMINISTRATION

EC Stratos XT kan bruges med betalings-systemet EC FlexTouch G2, der øger brugervenligheden og gør administrationen nem.



SMART  
CONTROL



23  
SPROG



FLEX  
TOUCH

## SKÅNSOM TØRRING MED **INTELLIGENT** FUGT- OG VARMESTYRING

EC Stratos XT adskiller sig på flere måder fra andre professionelle tørretumblere. Bl.a. måler den fugtigheden i tøjet gennem hele tørringen og overvåger, at den korrekte temperatur altid overholdes. Programmet stopper automatisk, når den ønskede tørheds-

grad er opnået. Denne funktion er markant mere skånsom for tøjet, da det kun tørres i den tid, der er nødvendigt. En cool-down cyklus sænker temperaturen ved programmets afslutning, så tøjet ikke er for varmt, når brugeren skal tømme maskinen.



INTELLIGENT  
FUGTSTYRING




COOL  
DOWN



INTELLIGENT  
VARMESTYRING










## EFFEKTIV TØRRING I 3D

EC Stratos XT er udformet med et nyt innovativt tromledesign i rustfrit stål, der tørrer vasketøjet ekstremt effektivt og skånsomt. Tromlens 3D-funktion bevæger ikke kun tøjet rundt i tromlen, men også fra fronten og bagud ved hjælp af de unikt designede medbringere. Det betyder, at det nu er slut med våde klumper i tøjet. Sammen med temperaturovervågningen sikrer bevægelserne i tromlen en ensartet tørring, der samtidig sikrer brugerne et krølfrit tørreresultat. Effektiviteten sikres yderligere af, at tørreprocesserne konstant kontrolleres ved hjælp af mikroprocessorer og elektroniske sensorer.

Stratos er udstyret med individuelt justerbare tørregrader, nedkølingscyklusser og antirølfunktioner. De har også den ideelle indstilling til sarte og temperaturfølsomme tekstiler, der er vasket i seriens vaskemaskine – EC Stratos XW.

### OPLYST OG NÆSTEN LYDLØS

Som en særlig kvalitet ved EC Stratos XT er maskinen konstrueret med et effektivt støjisoleringssystem, der gør tørretumbleren særdeles lydsvag. Modellen bidrager derfor til et behageligt miljø i vaskeriet. Tromlen er desuden oplyst med LED-lys, så brugeren har fuldt overblik ved tømning.



### 3D-TROMLE

Tøjet bevæges i tre retninger under tørring



3D  
DRY







nortec





## EC STRATOS XT MED **VARMEPUMPE** - GAVNER BÅDE MILJØET OG ØKONOMIEN

EC Stratos XT leveres også som tørretumbler med varmepumpe – en teknologi, der har flere fordele.

En almindelig tørretumbler bruger meget energi på tørreprocessen, hvor vandet ledes væk som damp. I en tørretumbler med varmepumpe, ledes den varme, våde luft fra tøjet ind i pumpen, hvor den nedkøles, og dampen dermed bliver til vand, der ledes væk.

Herefter opvarmes luften igen og sendes tilbage i tromlen, hvor den tørrer tøjet effektivt. Den tørre returluft med-

virker, at tøjet kan tørres ved en lavere temperatur, og metoden er derfor mere skånsom mod tøjet. Denne metode er langt mere energieffektiv, og prioriterer i hensynet til miljøet, er en tørretumbler med varmepumpe derfor et oplagt valg.

### MINDRE VEDLIGEHOLDELSE

En tørretumbler med varmepumpe har et selvrensende system. Maskinen kræver derfor langt mindre vedligeholdelse, da delene løbende rengøres automatisk.

## MILJØ, ENERGI OG GENANVENDELSE

Hos Nortec agerer vi så bæredygtigt som overhovedet muligt. Vi køber grøn energi til vores aktiviteter produceret af vindmøller, og vi stiller høje krav til vores underleverandører. Schulthess, der står bag Stratos-serien, er ISO 14001 certificeret og producerer udelukkende maskiner og udstyr efter bæredygtige principper med et minimalt ressourceforbrug i hele deres værdikæde.

Som del af vores strategi har Nortec desuden implementeret et omfattende genanvendelsesprogram. Når vores maskiner efter lang levetid skal udskiftes, sikrer vi bæredygtig bortskaffelse eller genanvendelse af brugbare dele. På den måde bidrager vi også til jeres grønne profil.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om Nortecs tiltag for større bæredygtighed.

# PROGRAMMER TIL **ALLE** BEHOV

Ekstra hurtig tørring? Antibakteriel tørring?  
Eller tørring med minimalt energiforbrug?

EC Stratos XT tilbyder både gennemtestede standardprogrammer og en lang række attraktive specialprogrammer – flere af dem kan vælges med tryk på blot en enkelt knap. Derfor matcher maskinen selv meget høje eller specielle krav som f.eks. specielle antibakterielle programmer til hygiejnisk tørring i bl.a. sundheds-, pleje-, og fødevarerektoren.

nortec



## NEM VEDLIGEHOJDELSE - LANG LEVETID

I udviklingen af EC Stratos XT er der tilføjet en række funktioner, der gør den til en af markedets mest vedligeholdelsesvenlige, professionelle maskiner – og som sikrer maskinen lang levetid:

- Automatisk indikator for rengøring
- Automatisk indikator for rengøring af kondensator
- Fnugfilteret er integreret let tilgængeligt ved maskinens lågeåbning, så det er nemt at tage ud og rengøre
- Indikator for rengøring af filter på varmepumpe-tumbleren
- Selvrensende system, der mindsker behovet for rengøring

## STOR LÅGEÅBNING GIVER **NEM** ADGANG

I EC Stratos XT har vi prioriteret en stor lågeåbning, der giver brugerne ubesværet adgang til tromlen. Påfyldning og tømning lettes yderligere af, at lågen kan åbnes 180 grader - det gør det også muligt at stille en vaskvogn/-kurv foran tørretumbleren, uden at lågen kommer i vejen. Lågen kan monteres både højre- og venstre-hængt, så den kan tilpasses til rummets indretning.



STOR  
LÅGEÅBNING





nortec

## OPNÅ SYNERGI MED DEN **PERFEKTE** MAKKER

Få det optimale ud af jeres nye investering. Vaskemaskinerne i Stratos-serien er pendanter til tumbleren EC Stratos XT – både hvad angår kapacitet, kvalitet, ydeevne og design. Ligesom tumbleren er vaskemaskinen et af markedets mest avancerede bud på en kompakt professionel vaskerimaskine.

Maskinernes programmer er perfekt koordinerede, så I opnår synergien i, at hver maskine kan udnyttes optimalt. Det sikrer jer ikke kun perfekte vaske- og tørreresultater. Maskinernes design er også garant for et flot og ensartet udtryk i vaskeriet.

LÆS MERE OM STRATOS-SERIEN PÅ [WWW.NORTEC.DK](http://WWW.NORTEC.DK)







## FORLÆNG MASKINENS LEVETID MED EN SERVICEAFTALE

De nye Stratos maskiner er bygget til mange års effektiv brug med en levetid på 30.000 driftstimer.

For at I opnår den optimale drift og effektivitet, kræver det dog, at maskinerne vedligeholdes løbende og korrekt. Det opnår I bedst med en serviceaftale med Nortec, der kan tegnes i flere varianter efter jeres behov.

Nortec har sit eget landsdækkende team af specialuddannede serviceteknikere. Derfor kan vi garantere jer hurtig udrykning, hvis uheldet er ude.

RING OG HØR NÆRMERE PÅ **70 256 256**



# VÆLG MELLEM **FLERE** DRIFTSFORMER

## KØB - FULDT EJERSKAB OVER JERES VASKERILØSNING

Vil I eje, forhandler Nortec nogle af markedets flotteste og mest effektive maskiner til professionelle vaskerier, bakket op af branchens bedste

garantiordninger. Ved ethvert køb får I grundig rådgivning om hvilke maskiner, der giver jer mest effektivitet og bedst økonomi.

## LEJE - FLEKSIBELT OG FORUDSIGELIGT

Skal jeres vaskeri være en fast og forudsigelig udgift på budgettet? Så lej vaskerimaskiner af højeste kvalitet til en lav månedlig leje hos Nortec. Vi monterer og demonterer uden beregning, og I får løbende service og reparation med i prisen.

Alle vores lejeaftaler er uden udbetaling, og kontrakten er enkel og gennemskelig. Både lejeaftale, betalingsmetode og bindingsperioden kan tilpasses jeres behov.

## TOTALLØSNINGER - LAD NORTEC KLARE DRIFTEN

Hos Nortec vil vi gøre vaskeridrift så let og attraktivt for jer som muligt - så kan I fokusere på jeres kerneforretning. Derfor tilbyder vi forskellige totalløsninger, der kan omfatte finansiering, etablering, betalingssystemer/administration, service

og vedligeholdelse af vaskerier - alt tilpasset jeres branche og individuelle behov. Finansieringen kan f.eks. foregå via en fast pris pr. start, som eventuelt kan være brugerbetalt og dermed gøre vaskeriet udgiftsneutral for jer.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM DE MANGE MULIGHEDER **70 256 256**



nortec


# TEKNISKE DATA

# EC STRATOS XT8

KAPACITET: 8 KG



1. Etilslutning
2. Kondens afløb (XT8C)
3. Aftræksstuds (XT8)
4. Alt. aftræk (XT8)



MM.	A	B	C	D	E	F
XT8C	630	833	900	276	555	619

<b>Kapacitet</b>	Kapacitet, tørt tøj (ved fyldningsforhold 1:18)	8 kg		
<b>Tromle</b>	Tromlevolume	150 L		
	Tromledimension Ø x d	578,2 x 451 mm		
	Udførelse	Rustfrit stål		
<b>Kabinet</b>	Udførelse	Grå lakerede sider og front		
<b>Lågeåbning</b>	Diameter	395 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	395 mm		
	Venste åbning	option	◦	
<b>Opvarmning</b>		<b>5,9 kW</b>	•	
	El	4,4 kW	◦	
		2,2 kW	◦	
<b>El-tilslutning og Sikringsstørrelse</b>	Frekvens	50 Hz	•	
		<b>220-240V AC</b>		
	Elopparmet	2,2 kW	10A	◦
		3,7 kW	16A	◦
		<b>380-415V 2AC</b>		
	Elopparmet	4,4 kW	10A	◦
		<b>380-415V 3AC</b>		
	Elopparmet	<b>5,9 kW</b>	<b>10A</b>	•
<b>Motor</b>	Samlet motoreffekt	0,4 kW		
<b>Aftrækstilslutning</b>	Diameter	100 mm		
	Max aftræks højde	-		
<b>Lydniveau</b>	Lydniveau ved max. belastning	<70 dB(A)		
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Temperatur i rummet	fra +5°C til +35°C		
<b>Betaling</b>	Forberedt til opkobling på eksternt betalingssystem	<b>ja</b>	•	
	Max. antal programkombinationer	24		
<b>Vægt</b>	Netto	87 kg		
<b>Dimensioner</b>	HxBxD	900 x 630 x 830 mm		
<b>Transportdata</b>	Vægt brutto	95 kg		
	Volume	0,73 m <sup>3</sup>		
	HxBxD	1040 x 710 x 990		
<b>Levetid</b>		30.000 timer		

• Standard    ◦ option    × Ikke tilgængelig    - Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand






# TEKNISKE DATA

# EC STRATOS XT8C

KAPACITET: 8 KG



1. Eltilslutning
2. Kondens afløb (XT8C)
3. Aftræksstuds (XT8)
4. Alt. aftræk (XT8)



MM.	A	B	C	D	E	F
XT8C	630	833	900	276	555	619



<b>Kapacitet</b>	Kapacitet, tørt tøj (ved fyldningsforhold 1:18)	8 kg		
<b>Tromle</b>	Tromlevolume	150 L		
	Tromledimension Ø x d	578,2 x 451 mm		
	Udførelse	Rustfrit stål		
<b>Kabinet</b>	Udførelse	Grå lakerede sider og front		
<b>Lågeåbning</b>	Diameter	395 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	402 mm		
	Venste åbning	option	•	
<b>Opvarmning</b>		<b>5,1 kW</b>	•	
	El	3,7 kW	•	
		2,3 kW	•	
<b>El-tilslutning og Sikringsstørrelse</b>	Frekvens	50 Hz	•	
		<b>220-240V AC</b>		
		2,3 kW	10A	•
	Eloparmet	3,7 kW	16A	•
		<b>380-415V 2AC</b>		
		3,7 kW	10A	•
		<b>380-415V 3AC</b>		
		<b>5,1 kW</b>	<b>10A</b>	•
<b>Motor</b>	Samlet motoreffekt	0,5 kW		
<b>Aftrækstilslutning</b>	Diameter	22 mm		
	Max aftræks højde	1 m		
<b>Lydniveau</b>	Lydniveau ved max. belastning	<70 dB(A)		
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Temperatur i rummet	fra +5°C til +35°C		
<b>Betaling</b>	Forberedt til opkobling på eksternt betalingssystem	<b>ja</b>	•	
	Max. antal programkombinationer	24		
<b>Vægt</b>	Netto	92 kg		
<b>Dimensioner</b>	HxBxD	900 x 630 x 840 mm		
	<b>Transportdata</b>	Vægt brutto	100 kg	
Volume		0,73 m <sup>3</sup>		
HxBxD		1040 x 710 x 990		
<b>Levetid</b>		30.000 timer		

• Standard • option × Ikke tilgængelig - Kun ved tilslutning til damp eller varmt vand




# TEKNISKE DATA

# EC STRATOS XT8HP

KAPACITET: 8 KG



1. Eltilslutning
2. Kondens afløb



MM.	A	B	C	D	E	F
XT8HP	630	830	900	274	570	634

<b>Kapacitet</b>	Kapacitet, tørt tøj (ved fyldningsforhold 1:18)	8 kg		
<b>Tromle</b>	Tromlevolume	150 L		
	Tromledimension Ø x d	578,2x451 mm		
	Udførelse	Rustfrit stål		
<b>Kabinet</b>	Udførelse	Grå lakerede sider og front		
<b>Lågeåbning</b>	Diameter	395 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	400 mm		
	Venstre åbning	o		
<b>Opvarmning</b>	El	<b>3,4 kW</b>	•	
<b>El-tilslutning og Sikringsstørrelse</b>	Frekvens	<b>50 Hz</b>	•	
		<b>220-240V AC</b>		
	Eloppvarmet	3,4 Kw	10A	o
		<b>380-415V 2AC</b>		
		<b>3,4 kW</b>	<b>10A</b>	•
		<b>380-415V 3AC</b>		
	3,4 kW	10A	o	
<b>Motor</b>	Samlet motoreffekt	1,4 kW		
<b>Aftrækstilslutning</b>	Diameter	22 mm		
	Max aftræks højde	1 m		
<b>Lydniveau</b>	Lydniveau ved max. belastning	<70 dB(A)		
<b>Temperatur og luftfugtighed</b>	Temperatur i rummet	fra +5°C til +35°C		
<b>Betaling</b>	Forberedt til opkobling på eksternt betalingssystem	<b>Ja</b>	•	
	Max. antal programkombinationer	24		
<b>Vægt</b>	Netto	92		
<b>Dimensioner</b>	HxBxD	900 x 630 x 840 mm		
<b>Transportdata</b>	Vægt brutto	100		
	Volume	0,73 m <sup>3</sup>		
	HxBxD	1040 x 710 x 990 mm		
<b>Levetid</b>		30.000 timer		

• Standard    o Option



**NORTEC**

**NORTEC A/S**

**VEST**

Ellehammersvej 16

7100 Vejle

**ØST**

Søndre Ringvej 49F

2605 Brøndby

+45 70 256 256

[info@nortec.dk](mailto:info@nortec.dk)

[WWW.NORTEC.DK](http://WWW.NORTEC.DK)